

### **IGIENIX X-TREME SPRAY**



Detergente per superfici murali interne ed esterne, aggredite da muffe ed alghe.

Da utilizzare come Fase 1 nel trattamento di muffe ed alghe con ciclo Igienix X-Treme.

Pulisce e deterge le pareti con azione rapida. Ad effetto temporaneo nei casi di applicazione su piccole superfici per il ripristino dell'aspetto originale, ma senza la sovraverniciatura.

Colore Trasparente

Confezioni 0,5 litri, spruzzino

Caratteristiche del prodotto

Composizione Sistema a base di cloro attivo ed additivi specifici per detergere le

superfici da muffe ed alghe.

Reg. (CE) 648/2004 Composizione: sbiancanti a base di cloro 5-15%.

Peso specifico medio 1,010 kg/l

Resa indicativa 6 - 4 mq/l per strato

Aspetto del film Trasparente

# Indicazioni per l'applicazione

Applicazione Spray

Diluizione Pronto all'uso

Pulizia attrezzi Con acqua subito dopo l'uso



### Sistema di applicazione

Applicare Igienix X-Treme Spray abbondantemente sulle superfici inquinate ad una distanza di circa 10 cm. Lasciare agire almeno 10 minuti e se necessario ripetere l'operazione fino a completo sbiancamento delle superfici. Lasciare agire almeno 30 minuti e provvedere ad effettuare un abbondante lavaggio o risciacquo con acqua. Attendere la completa asciugatura delle superfici prima di procedere con Igienix X-Treme Detergente.

### Magazzinaggio

Conservare il prodotto a Temperatura comprese tra +5 °C e +30 °C.

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Mantenere il recipiente in ambiente fresco; la conservazione del prodotto a temperature elevate può causare un rigonfiamento dell'imballo, pertanto, in tal caso, porre attenzione all'apertura della confezione.

#### Indicazioni di sicurezza

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE).

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può essere corrosivo per i metalli.

Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). A contatto con acidi libera gas tossici. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

# Voce di capitolato

Applicazione di detergente per superfici murali interne ed esterne IGIENIX X-TREME SPRAY, indicato per la detersione di superfici soggette alla proliferazione di muffe ed alghe. Da utilizzare come Fase 1 nel trattamento di muffe ed alghe con ciclo Igienix X-Treme.

Fornitura e posa del materiale Euro ......al mq

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.